

Teknikbrev

2010-04-02

Nr 2. Sprutbyte – tänk på vindavdriften

Inför odlings säsongen 2010 har vi, per dagens datum, sju preparat som kräver avdriftsreducerande utrustning. Den som håller på att köpa ny eller byta ut sprututrustning bör ta upp diskussionen med säljaren om hur sprutan ska utrustas och ställas in för att möta kraven på avdriftsreduktion. Förutom duschkvalité fin, medium och grov ska man kunna anpassa utrustningen för 50, 75 och 90 % avdriftsreduktion.

Bra hjälpmedel i dessa diskussioner är de båda hjälpredorna för bestämning av vindanpassade skyddsavstånd (lantbruksspruta med bom respektive fläktspruta i fruktodling).

Uppdateringar av hjälpredan för lantbrukssprutor med bom

En uppdaterad lista med avdriftsreducerande utrustning kommer de närmaste dagarna läggas ut på Greppas hemsida under "Greppa Växtskyddet". Listan kommer att förenklas på så sätt att formuleringen "i 20 m bred ytterzon" tas bort. Alltså, det tryck som står i listan är det högsta man får spruta med för att få tillgodoräkna sig det kortare skyddsavståndet. Om man längre in i fältet vill byta munstycken eller ändra inställningar så får man ta hänsyn till hur stort skyddsavståndet blir med de nya förutsättningarna. För de preparat som har speciella krav på avdriftsreduktion (se bilden nedan) gäller, som tidigare, att det tryck som står i listan inte får överskridas överhuvudtaget. Glöm inte heller bort de markanpassade skyddsavstånden som i vissa lägen kan vara större än de vindanpassade.



Comet 50 %
Jenton 50 %
Spotlight plus 50 %
Fastac 90 %
Sumi-alpha 90 %

Calypso > 75 %
Signum > 25 %

www.greppa.nu