

Ogräsbrev

Nr 2. Dosering av Basagran SG i ärter och åkerbönor

Vid omregistreringen 2007-01-01 av Basagran SG ändrades bl a doseringen i ärt och åkerbönor, se nedan:

Användningsområde:

Mot ogräs i odlingar av ärt, åkerbönor, slätter- eller frövall, stråsäd med vallinsådd samt i majs.
Endast vårbehandling.
Doseringen av Basagran SG får inte överskrida 0,5 kg bentazon/ha i odlingar av ärt och åkerbönor.

Utdrag ur Kemikalieinspektionens beslut; se vidare under KemI:s hemsida
<http://apps.kemi.se/bkmregoff/>

Bentazon är mycket lättörligt i marken och vid högre doser än 0,5 kg /ha bedöms risken för läckage till vattnet vara för stor.

- Mängden av den aktiva substansen bentazon får inte överskrida **0,5** kg /ha.
- Ett kg Basagran SG innehåller **0,87** kg bentazon.
- Dosen av Basagran SG som inte får överskridas blir:
 $0,5/0,87 = 0,57 = 0,6$ (0,57 avrundas till 0,6).

0,6 kg Basagran SG/ha innehåller 0,5 kg bentazon/ha.

Det har förekommit en del olika uppfattningar om vilken max.dos av Basagran SG som är tillåten och vi vill med ovanstående beräkning visa vad som gäller.

Jordbruksverket
Karin Jahr

Kemikalieinspektionen
Astrid Mårtensson